



## CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ 2204-CPR-0231.R

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produse pentru Construcții sau CPR), acest certificat se aplică produselor pentru construcții

### COȘURI DE FUM METALICE

<b>*Tip I. COȘURI DE FUM METALICE CU PEREȚI SIMPLI (SP)</b>
<b>*Tip II. COȘURI DE FUM METALICE CU PEREȚI DUBLI (DP), CU PERETE INTERIOR DIN OȚEL INOXIDABIL și PERETE EXTERIOR DIN ALUMINIU</b>
<b>*Tip III. COȘURI DE FUM DIN OȚEL INOXIDABIL CU PEREȚI DUBLI (DP) CU PERETE INTERIOR DIN OȚEL INOXIDABIL și PERETE EXTERIOR DIN OȚEL INOXIDABIL</b>

\*Performanțele produselor sunt detaliate în anexa prezentului certificat CPF.

**Utilizare preconizată:**

evacuarea produselor de ardere ale aparatelor de încălzire, în atmosfera exterioară,

Introduse pe piață și fabricate de **SC MAL-PRODUCT SRL**

Sediu social și unitate de producție: MIERCUREA CIUC, Str. Zorilor, nr. 38/A, jud. HARGHITA,

Tel: 0744 399 188, [malproduct@yahoo.com](mailto:malproduct@yahoo.com).

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

**SR EN 1856-1:2009 (EN 1856-1:2009)**

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial la data de **22.05.2020** și va rămâne valabil până la data de **21.05.2023**, atât timp cât nici standardul armonizat, nici produsele pentru construcții, nici metodele de EVCP și nici condițiile de fabricație din unitatea de producție nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de către organismul de certificare notificat.

**Președinte,  
Prof.univ.emerit dr.ing. Polidor BRATU**



\* Prezentul certificat este valabil numai însoțit de anexă.

22.05.2020

ICECON CERT este organism acreditat RENAR, certificat de acreditare nr. ON 066 și notificat la Comisia Europeană, nr. identificare NB 2204. ICECON CERT își rezervă dreptul de a menține, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat, dacă se constată că nu sunt menținute condițiile inițiale de evaluare și verificare a constanței performanței, la efectuarea supravegheților anuale. Șos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCUREȘTI, tel: +4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, [www.iceconcert.ro](http://www.iceconcert.ro); [ana.gheorghe@icecon.ro](mailto:ana.gheorghe@icecon.ro)

Certificare inițială  
26.05.2017

Recertificare I  
22.05.2020

Etapele  
supravegheții  
valabilității  
certificatului

Etapă I  
30.03.2021

Etapă II  
30.03.2022

Etapă III  
30.03.2023



## PERFORMANȚE PRODUSE COȘURI DE FUM METALICE

**Tip I. COȘURI DE FUM METALICE CU PEREȚI SIMPLI (SP)**

**Tip II. COȘURI DE FUM METALICE CU PEREȚI DUBLI (DP), CU PERETE INTERIOR DIN OȚEL INOXIDABIL ȘI PERETE EXTERIOR DIN ALUMINIU**

**Tip III. COȘURI DE FUM DIN OȚEL INOXIDABIL CU PEREȚI DUBLI (DP) CU PERETE INTERIOR DIN OȚEL INOXIDABIL ȘI PERETE EXTERIOR DIN OȚEL INOXIDABIL**

**Tip I. COȘURI DE FUM METALICE CU PEREȚI SIMPLI (SP):**

Ø 100 ÷ Ø 350 mm - grosime perete de 0,6 mm

Ø 350 ÷ Ø 600 mm - grosime perete de 0,8 mm

Ø 600 ÷ Ø 800 mm - grosime perete de 1,0 mm

Ø 100 ÷ Ø 350 mm	EN 1856-1 T450 N1 W Vm L50060 G 100
Ø 350 ÷ Ø 600 mm	EN 1856-1 T450 N1 W Vm L50080 G 200
Ø 600 ÷ Ø 800 mm	EN 1856-1 T450 N1 W Vm L50080 G 200

**Tip II. COȘURI DE FUM METALICE CU PEREȚI DUBLI (DP),**

**CU PERETE INTERIOR DIN OȚEL INOXIDABIL ȘI PERETE EXTERIOR DIN ALUMINIU**

Ø 100 ÷ Ø 350 mm - grosime perete de 0,6 mm

Ø 350 ÷ Ø 800 mm - grosime perete de 0,8 mm

Ø 100 ÷ Ø 350 mm	EN 1856-1 T450 N1 W Vm L50060 G 100
Ø 350 ÷ Ø 800 mm	EN 1856-1 T450 N1 W Vm L50080 G 200

**Tip III. COȘURI DE FUM METALICE CU PEREȚI DUBLI (DP),**

**CU PERETE INTERIOR DIN OȚEL INOXIDABIL ȘI PERETE EXTERIOR DIN OȚEL INOXIDABIL**

Ø 100 ÷ Ø 350 mm - grosime perete de 0,6 mm

Ø 350 ÷ Ø 800 mm - grosime perete de 0,8 mm

Ø 100 ÷ Ø 350 mm	EN 1856-1 T450 N1 W Vm L50060 G 100
Ø 350 ÷ Ø 800 mm	EN 1856-1 T450 N1 W Vm L50080 G 200



Pag. 1/1

Prezenta anexă este valabilă numai însoțită de certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică nr. 2204-CPR-0231.R.

22.05.2020

ICECON CERT este organism acreditat RENAR, certificat de acreditare nr. ON 066 și notificat la Comisia Europeană, nr. identificare NB 2204. ICECON CERT își rezervă dreptul de a menține, reține, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat, dacă se constată că nu sunt menținute condițiile inițiale de evaluare și verificare a constanței performanței, la efectuarea supravegheților anuale. Șos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCUREȘTI, tel: +4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, [www.iceconcert.ro](http://www.iceconcert.ro); [ana.gheorghe@icecon.ro](mailto:ana.gheorghe@icecon.ro)